



Votre confort, notre priorité.

Menuiseries

Fenêtres, Volets, Baies coulissantes,
Stores, Portes de garage, Portails,
Portillons, Clôtures, Portes d'entrée,
Portes de service ou blindées.

SOLEIL HABITAT S'ADAPTE À TOUS LES STYLES DE MAISON

Architecture, style régional, spécificité locale: tout est conçu pour une parfaite intégration

LA RÉNOVATION SOLEIL HABITAT

UNE NOUVELLE ÈRE POUR VOTRE MAISON

Pour éviter les manipulations lourdes, gagner en luminosité ou en confort, les produits, accessoires et matériaux proposés par **SOLEIL HABITAT** vous facilitent la vie: commande à distance, matériaux peu gourmands en entretien, stores extérieures, volets roulants, ouvertures oscillo-battantes... Faites entrer le progrès dans votre maison !

Les menuiseries sont l'une des principales zones de déperdition de chaleur. C'est pour cela que nous garantissons nos portes et fenêtres !

- + **Garantie 2 ans Soleil Habitat** : pièces mécaniques, crémones, paumelles, poignées, cache-fiche, grilles de ventilation, réglages, main d'œuvre et déplacements.
- + **Garantie décennale** : dormant.
- + **Garantie 10 ans Soleil Habitat** : ouvrant de la menuiserie, vitrage concernant les fenêtres, portes-fenêtres bois et coulissants alu, les portes d'entrée bois et alu.
- + **Garantie 15 ans Soleil Habitat** : dormant et ouvrant de la menuiserie concernant les coulissants PVC, portes d'entrée PVC, fenêtres et portes-fenêtres PVC.

LES PERFORMANCES THERMIQUES

NOS MENUISERIES PARMI LES MEILLEURES DU MARCHÉ

Les menuiseries PVC et Alu de **SOLEIL HABITAT** ont obtenu les notes parmi les plus élevées de performances énergétiques. Deux facteurs déterminants conditionnent le niveau de performance de vos menuiseries: la qualité de la structure et le choix du vitrage.

- + **PVC et Aluminium** sont tous les deux des matériaux durables maintenant équipés de rupture de pont thermique.
- + **Le vitrage**, grâce aux derniers progrès, permet de faire baisser le coefficient d'isolation «Uw» de la fenêtre dans son ensemble. Plus il est petit, meilleure est l'isolation !

Ainsi les notes obtenues par nos menuiseries sont parmi les plus élevées du marché : **A+++** pour les fenêtres et portes-fenêtres PVC en triple vitrage, **A+** pour les fenêtres et portes-fenêtres PVC en double vitrage (sans seuil), **B** pour les portes d'entrée PVC et les menuiseries Alu.

Ces notes permettent d'obtenir des subventions par l'État sous forme de crédit d'impôt, suivant la performance de la menuiserie.



LES FENÊTRES : PVC, BOIS OU DE TOIT

Les choix alliant performance, longévité et design contemporain ou traditionnel




FENÊTRE PVC



Inaltérable, robuste, isolant, le PVC ne nécessite aucun entretien. Recyclable 100%, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de notre environnement.

- > **LONGÉVITÉ**
Solidité à toute épreuve
- > **ISOLATION**
Double vitrage
- > **SÉCURITÉ**
Fermeture multipoints
- > **CONFORT**
Praticité et ergonomie
- > **ESTHÉTIQUE**
Lignes épurées

FENÊTRE BOIS



Le bois, matériau noble par excellence, est utilisé depuis la nuit des temps pour ses qualités de robustesse et de naturel. La variété de ses essences permet de l'intégrer harmonieusement à l'environnement, ainsi qu'au style de votre habitation à laquelle il apporte une note incomparable d'authenticité et de chaleur.

- > **ESTHÉTIQUE**
Rejet d'eau
Fixation pareclozes invisibles
- > **COLORIS**
Intercalaire vitrage noir
- > **SÉCURITÉ RENFORCÉE**
Galet champignon anti-décrochage
- > **ÉTANCHÉITÉ**
Un joint périphérique sur l'ouvrant de 68 mm
- > **FERMETURE**
Verrou semi fixe

FENÊTRE DE TOIT



La fenêtre de toit en finition intérieure PVC n'a besoin d'aucun entretien (ni lasure, ni vernis) contrairement aux fenêtres en bois. Elle conserve son aspect à l'identique au fil des ans contre les UV et le temps. Elle s'installe dans toutes les pièces de la maison.

- > **Confort et praticité** : vérins réglables
- > **Le vitrage.**
- > **Étanchéité / perméabilité à l'air.**
- > **Verrouillage de sécurité et d'entretien.**
- > **Ergonomie et manipulation simplifiée.**
- > **Aérateur intégré / ventilation.**

NOTRE +
Le volet roulant solaire pour améliorer les performances

LES PORTES-FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES : PVC OU ALU

Les choix alliant performance, longévité et design contemporain



LE PVC : LE CHOIX DE LA PERFORMANCE

Actuellement en France, plus d'une fenêtre posée sur deux est en PVC. D'une solidité à toute épreuve, le PVC est un matériau reconnu pour ses multiples avantages

L'ALU : POUR UN DESIGN CONTEMPORAIN

Résolument moderne, l'aluminium avec sa résistance hors pair, se prête aux ouvertures les plus larges. L'aluminium bénéficie d'une très grande longévité et ne nécessite aucun traitement ou entretien.



TOUS LES CHOIX POUR NOS FENÊTRES

- + **Dans la forme:**
classique, impostes ou allèges, porte-fenêtre, plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier, triangulaire, oeil-de-boeuf ou même un ensemble composé.
- + **Dans le type d'ouverture:**
à la française, coulissante, fixe, à soufflet, oscillo-battante, basculante, à l'anglaise.
- + **Dans les vitrages intelligents:**
thermique renforcé, phonique renforcé, sécurité renforcé ou encore du triple vitrage.
- + **Des essences de bois:**
pin sylvestre, chêne, mélèze, eucalyptus grandis

LES VOLETS : UNE GAMME POUR TOUS LES SUPPORTS

Roulants, solaires, battants, de véranda, de toit, avec motorisation, persiennes, jalousies...

Protecteurs et isolants, les volets roulants vous apportent un vrai confort au quotidien, par leur facilité de manœuvre et d'entretien. Ouverts comme fermés, ils s'intègrent harmonieusement à toutes les façades et en révèlent l'esthétique.



VOLET ROULANT

6 POSITIONNEMENTS POSSIBLES

afin de s'adapter au mieux aux ouvertures existantes.

LES COULEURS

- **Tablier PVC** : blanc uniquement.
- **Tablier aluminium** : peintures thermolaquées

LE TABLIER

- Lames de 41 à 55 mm de hauteur
- Lames ajourées
- 2 matériaux au choix : PVC ou aluminium.

À MANŒUVRE MANUELLE OU ÉLECTRIQUE

Le volet roulant s'actionne sans ouvrir la fenêtre : commodité et économie d'énergie. Cordon, sangle, manivelle, tirage direct, ou système sans fil avec les émetteurs + commande électrique centralisée.

VOLET ROULANT SOLAIRE

UN SYSTÈME TOTALEMENT AUTONOME

Composé d'un capteur solaire, d'une batterie et d'un moteur radio, les volets roulants solaires fonctionnent uniquement avec l'énergie solaire.

UN SYSTÈME ÉCOLOGIQUE

L'énergie solaire est une énergie propre, renouvelable et gratuite, en parfaite adéquation avec la tendance actuelle.

VOLET ROULANT DE TOIT

UNE OCCULTATION OPTIMALE

Le volet roulant vous permet une occultation idéale pour les chambres à coucher.

UNE PROTECTION THERMIQUE


Augmentez la résistance thermique de votre fenêtre tout en assurant une bonne ventilation.

ISOLATION PHONIQUE

Grâce à notre gamme sélectionnée, les bruits venant de l'extérieur sont grandement diminués.

COMPATIBILITÉ

Il s'adapte à toutes les fenêtre de toit,





VOLET BATTANT

LE CHOIX DANS LA FORME

Des solutions adaptables à tous les types d'ouverture : droite, cintrée, allant de un à quatre vantaux.

DE NOMBREUX MODÈLES

Avec cadres pour le raffinement, avec des lames ajourées ou jointives sur la partie persiennée, lisse ou à frise verticale pour la partie pleine. Ou sans cadre pour le côté traditionnel !

LES COLORIS

5 coloris standard. En option chêne doré ou couleur RAL spécifique.

LES MATÉRIAUX

- PVC: aucun entretien, inaltérable, isolant.
- Aluminium: résistant, isolant, cadre renforcé.
- Bois: authenticité, finition libre, hydrofuge.

VOLET ROULANT DE TOITURE DE VÉRANDA

PROTECTION ET BIEN-ÊTRE

Source d'économie de chauffage en hiver, il affiche des performance encore plus spectaculaire l'été. Il agit comme un bouclier thermique contre l'effet de serre et assure ainsi l'ombre. Il contribue à plus de fraîcheur.

TOUT ALU DESIGN

Tout en aluminium, il vous apportera un côté moderne à votre espace extérieur, quelque soit la taille.



JALOUSIES

- Ouverture coulissante par chariot.
- Rail haut et bas en aluminium avec joint brosse pour l'étanchéité.
- Matériau PVC: bon rapport qualité/prix, en blanc uniquement.

PERSIENNES

- En métal ou en PVC.
- Lames non ajourées (PVC) ou ajourées (métal).
- Choix dans les coloris: 3 couleurs PVC teintées dans la masse, 3 couleurs en peinture laquée cuite au four pour le métal.

NOTRE + VOLET BATTANT

LA MOTORISATION: SIMPLICITÉ

Très pratique pour les fenêtres difficiles d'accès, la motorisation des volets battants vous permet de sécuriser les ouvertures de votre habitation.

LES PORTES : PVC, ASPECT BOIS, ALU

Portes d'entrées, de service, blindées, portes intérieures & bois...

PORTE D'ENTRÉE

LE CHOIX DANS LA FORME

Inaltérables et sans entretien, les portes d'entrée avec panneau PVC ou aluminium s'adapteront parfaitement à tous les styles d'habitation: classique, avec imposte, partie tierce fixe ou semi-fixe, avec ouvrant oscillo-battant, cintrée.

NOMBREUX STYLES

Réalisées sur-mesure, nos portes d'entrée peuvent être personnalisées à votre guise ! Un large choix de matériaux vous est proposé : style authentique, renaissance, élégance, naturel, contemporain, classique, antique, moderne et évolution.

LES COLORIS

Existe dans de nombreuses couleurs.

LES MATÉRIAUX

En PVC

Aspect bois

Aluminium



PERSONNALISATION

Vitrage, croisillons, poignées et accessoires.



PORTE DE SERVICE

REVÊTEMENT PVC BLANC, SABLE, OU EN ASPECT BOIS



6 COLORIS

Blanc, sable, acajou, blanc veiné, chêne irlandais, chêne doré.

PORTE BOIS

STYLE ET AUTHENTICITÉ

Toujours chaleureuses, les portes d'entrée bois confèrent à votre habitation noblesse et tradition.



- 1 Catherine
- 2 Christina
- 3 Julie
- 4 Juliette
- 5 Caroline


3 ESSENCES DE BOIS

Eucalyptus grandis, chêne, mélèze.

PORTE D'ENTRÉE BLINDÉE : LA SÉCURITÉ

PANNEAUX À USAGE INTÉRIEUR

Pour portes palières (appartements) en face intérieure uniquement.



- 1 Tanganika clair
- 2 Tanganika foncé
- 3 Line

PANNEAUX À USAGE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Utilisation en extérieur avec protection de type auvent.



- 4 Quadrato
- 5 Carpi*
- 6 Luna*
- 7 Opertura*



- 8 Ingresso*
- 9 Curvo
- 10 Fila
- 11 Vertrata**

*Option vitrage possible

** Judas impossible

PORTE INTÉRIEURE EN RÉNOVATION

GAMME CLASSIQUE

Finition en chêne moyen et hêtre naturel.



- 1 Canelle
- 2 Galanda
- 3 Boldo
- 4 Mélisse
- 5 Genièvre
- 6 Amande

GAMME CONTEMPORAINE

Finition hêtre naturel, chêne moyen (7,8), acajou & gris graphite (7,8,9,10)



- 7 Grenade
- 8 Curcuma
- 9 Tabasco
- 10 Rocambole



LES PORTAILS, PORTILLONS, CLÔTURES

Motorisation, portiers audio et vidéo, garde-corps...



Prestige du matériau, choix des couleurs, les fermetures en PVC et en aluminium donnent du cachet à votre habitation



LE PVC

- Ossature en aluminium: rigidité
- Assemblage mécanique
- Vis inox
- Simple battant: aspect esthétique
- Gonds réglables
- Serrure multifonctions.
- Béquille et plaque propreté en alu
- Possibilité d'ouverture à 180°

L'ALUMINIUM

- Ligne épurée, pas d'angle vif
- Laquage granité contemporain
- Joint anti-bruit
- Gonds réglables carénés en alu
- Assemblage par tenon et mortaise
- Vis inox assemblage & accessoires
- Renforcement de la traverse
- Béquille et plaque propreté en alu
- Possibilité d'ouverture à 180°

LES FORMES ET LES OUVERTURES

LES OUVERTURES

Nous vous proposons des portails 2 vantaux identiques, des portails en 2/3-1/3 et des portails coulissants avec motorisation électrique ou solaire.

LES FORMES

Notre catalogue offre 7 formes de portails, toutes disponibles quelque soit l'ouverture que vous avez choisi : droit, en V, en V inversé, bombée, incurvée, en chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversé.

LES VARIANTES DE "REPLISSAGE"

Portails comme portillons sont divisés en deux éléments : la partie haute et la partie basse, la séparation pouvant se faire à différente hauteur. Chaque partie peut être pleine, semi-pleine ou ajourée... Demandez conseil !

Concernant les clôtures : elles peuvent être pleines, lisse à barreaudage, avec cadre en applique, lisse horizontale, frise verticale... Demandez conseil !



Portillon oblique semi-plein



Clôture droite frise verticale



Clôture ajourée à traverses

MOTORISATION DE PORTAIL

- **Solaire:** Motoréducteur à bras articulés, vérin électro-mécanique, motoréducteur à pignon crémaillère pour portail coulissant (ci-dessous).
- **Électrique:** Kit à bras articulés standard, kit à bras articulés avec butée intégrée, kit pour portail coulissant, kit à vérins pour portail battant.



PORTIERS AUDIO ET VIDÉO

- **Audio et vidéo:** Contrôler les accès, pas de travaux lourds à prévoir, jusqu'à 100m de distance, mémoire d'images.
- **Audio sans fil:** Combiné sans fil, filtrer et accueillir les visiteurs, aucun câblage nécessaire, mode «mains libres»
- **Vidéo filaire:** Accueillir les visiteurs en vérifiant leur identité, mémoire d'images, vue panoramique à 170°, résistance au vandalisme.



LES GARDE-CORPS

ESTHÉTISME ET SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Embellissez l'architecture de votre habitation, soulignez avec élégance les lignes et les perspectives de votre terrasse et sécurisez vos balcons et montées d'escaliers.



Nous proposons différentes gammes de garde-corps pour s'adapter à l'architecture de votre habitation. Nombreux coloris et possibilités !



Contemporaine

Linéance

Antique

LES STORES : EMBELLISSEZ VOTRE HABITAT

De terrasse, de véranda, pare-vue, d'extérieur comme d'intérieur

LES STORES DE TERRASSE

LES ATOUTS CLÉS ET OPTIONS

- Stores entièrement réalisés à vos mesures.
- Toile de grande qualité avec plus de 100 modèles exclusifs.
- Éléments traités anti-corrosion: tubes support zingués, fixations inoxydables, armature en aluminium thermolaqué.
- Tous nos stores de terrasse sont adaptés à une installation en façade, même dans des espaces restreints.
- Variateur d'inclinaison pour s'adapter à la position du soleil.
- Toile verticale déroulable contre les regards indiscrets et le soleil rasant.
- Système de protection contre le vent.
- Commande de secours en cas de panne électrique.
- Personnalisation de votre store possible parmi de nombreux choix de lettrages.

Nous proposons 3 gammes de stores.

GAMME CLASSIQUE



- Enroulement simple de la toile sans coffre.
- Variateur d'inclinaison et toile verticale déroulable (en option).

GAMME MÉDIUM




- Casquette de protection de la toile.
- Brosse d'étanchéité pour éviter les traces d'humidité et de saleté.
- Variateur d'inclinaison et toile verticale déroulable (en option).

GAMME ÉLITE (ci-contre)



- Spécialement conçue pour terrasses et balcons
- Coffre intégral de protection du store (toile et bras).
- Joints brosse haut et bas pour une longévité maximale de votre store.



Plus de 100 coloris et motifs au choix

LES STORES D'EXTÉRIEUR

STORE DE FENÊTRES

- Le complément confort en façade, terrasse, balcon
- Projection de 0 à 170° adaptable au soleil
- Bras en alu avec ressorts pour une tension optimale



STORE SUR PIEDS

- Pour créer un espace détente sur dalle en béton
- Grande surface protégée
- Store avec coffre de protection haute résistance
- Bras commandés par double câble synchronisés



STORE DE VÉRANDA

- Protection solaire de vérandas jusqu'à 30m²
- Tension forte et constante par des vérins à gaz
- Coffre à faible encombrement pour protéger la toile
- Store motorisé uniquement



STORE PARE-VUE

- Protection contre les regards indiscrets, vent...
- Fonctionnement par tirage manuel (4m x 2m)
- Le ressort intégré de tension continue
- Caisson aluminium de protection de la toile fermée



LES STORES D'INTÉRIEUR

MOUSTIQUAIRES : contre les insectes

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC
- Toile grise laissant passer 75% de luminosité
- Manœuvre par ressort de rappel
- Structure disponible en 4 coloris




STORE VÉNITIEN : design contemporain

- Lames alu 25mm orientable par tige translucide
- Levage par cordon
- Manœuvre monocommande à chaînette (option)
- Existe en micro-perforé pour plus de luminosité



STORE ENROULEUR : la simplicité

- Tube d'enroulement en aluminium
- Barre de charge en PVC blanc
- Manœuvre à chaînette
- Guidage latéral de maintien à l'ouvrant (option)



STORE BANDES VERTICALES : baies vitrées

- Bandes 127mm orientable par chaînette
- Ouverture par cordon
- Manœuvre monocommande à chaînette (option)
- Rail en 4 couleurs: blanc, sable, brun ou anodisé



LES PORTES DE GARAGE

Discrétion, résistance & sécurité : roulantes, sectionnelles, basculantes, pliantes, coulissantes

LES ROULANTES



ÉLÉGANCE ET ADAPTABILITÉ

- Enroulement dans un coffre à pan coupé.
- Ouverture motorisée et commande électrique.
- Matériau résistant et isolant.
- Divers choix de couleurs et de motifs.
- Options: lames d'aération, lames à hublots, digicode, feu clignotant, éclairage automatique, télécommandes supplémentaires.


L'esthétique et la modularité de la porte roulante en font un produit pratique et incontournable, qui s'adapte à toutes les configurations de gara

LES SECTIONNELLES



SÉCURITÉ ET ESTHÉTISME

- Refoulement au plafond ou latéral.
- Ouverture motorisée et commande électrique.
- Matériau résistant et isolant.
- Divers choix de couleurs et de motifs.
- Hublot en option.



LES BASCULANTES



SIMPLICITÉ ET FONCTIONNALITÉ


- Disponible en modèle classique ou isolée.
- Différents modèles et couleurs au choix.
- Portillon intégré pivotant.
- Portes sécurisées anti-effraction.
- Commande électrique et motorisation en option.

LES BATTANTES



SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE

- Plusieurs coloris disponibles.
- Isolation renforcée.
- 2 modèles : à vernures simples ou larges.



La porte battante est une porte de garage composée de 2 vantaux qui permet une meilleure utilisation de votre garage puisqu'elle s'ouvre vers l'extérieur et n'encombre pas l'intérieur.

LES PLIANTES



PRATICITÉ ET AUTHENTICITÉ

- Rigidité du PVC avec renforts verticaux en alu.
- Porte composée de 4 vantaux.
- Ouverture manuelle au centre, portillon intégré
- Ferrage par paumelles réglables type 'HAHN'
- Hublot avec/sans croisillons ou PVC 37x24cm

Les panneaux à frise verticale sont disponibles en blanc et en chêne doré. La quincaillerie et le ferrage en noir ou en blanc.

LES COULISSANTES



CLASSIQUE INCONTOURNABLE

- Lames PVC blanches à frise verticale 24mm.
- Déplacement latéral manuel.
- Portillon intégré pivotant.
- Verrouillage serrure 3 points.
- Hublot rectangulaire en remplissage acrylate.



Votre confort, notre priorité.



SOLEIL HABITAT

539 Av. Jean Prouvé - 30000 NÎMES

04 30 67 12 49

soleilhabitat@gmail.com

www.soleilhabitat.com



MENUISERIES

- Fenêtres, volets, stores.
- Portes d'entrée, portails et portillons.
- Portes de garage...



CHAUFFAGE

- Radiateurs à inertie, chauffages réversibles.
- Pompes à chaleur, chaudières gaz.
- Poêles à bois, chauffe-eau solaire...



ISOLATION

- Façades, toitures, traitements hydrofuges.
- Isolation des combles, bardages.
- Peintures d'extérieur...



AMÉNAGEMENTS

- Salles de bains, dressings, pergolas.
- Revêtements de sol, Alarmes.
- Peintures d'intérieur...